

560

Para portas de folha dupla com uso intensivo



■ Ideal para portas tipo livro de duas folhas

O FAAC 560 foi concebido para portas automáticas tipo livro de folha dupla: está fixo em apenas uma folha e abre e fecha por meio de um braço telescópico.

■ Movimento perfeito

O sistema hidráulico FAAC e o guia com braço telescópico asseguram um movimento linear perfeito e suave.

■ Elevada confiança

O motor elétrico, a bomba hidráulica e o sistema de transmissão de cremalheira e carreto estão alojados de forma compacta num bloco único de alumínio anodizado.

■ Segurança total


Graças ao mecanismo hidráulico incorporado, o bloqueio hidráulico no fecho fornece proteção contra arrombamentos. É fornecida uma proteção total anti esmagamento, assegurada por um par de válvulas bypass ajustáveis. Em todas as emergências e no caso de um corte de energia, o mecanismo de desbloqueio no motor possibilita abertura e fecho manual.

- 1 Reservatório de óleo
- 2 Válvulas by-pass

- 3 Desbloqueador manual
- 4 Bloco unidade de transmissão



DIMENSÕES



Valores em mm

Especificações técnicas	560 CBAC	560 SB	560 CBACR
Alimentação	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz		
Motor eléctrico	Monofásico, bidireccional		
Potência absorvida	220 W		
Corrente absorvida	1A		
Torque efectivo	0÷320 Nm		0÷230 Nm
Velocidade angular	12,4°/s		18,6°/s
Velocidade de rotação do motor	1.400 rpm		
Capacidade de fluxo da bomba	1 l/min		1,5 l/min
Protecção térmica no enrolamento	120°C		
Temperatura ambiente de funcionamento	-40°C ÷ +55°C		
Peso com óleo	12 kg		
Tipo de óleo	FAAC HP OIL		
Classe de protecção	IP 55		

Model	Uso		Quadro de controlo
	Largura max do painel (m.)	Frequência de uso (ciclos/hora)	
560 CBAC	1,50	50	Não incluído
560 SB	2,00	50	Não incluído
560 CBACR	0,50	60	Não incluído

REFRAL

Membro do Grupo **GU**

Sede (Zona do Porto)

Centro empresarial do Castelo da Maia
Lugar de Ferreiró – Armazém 8 – Apartado 2134
4471-908 Castelo da Maia

geral@refral.pt

T. 229 867 340

F. 229 870 001

www.refral.pt

Filial Sul (Zona de Lisboa)

Rua Carlos Saraiva, 117
Abóboda
2785 – 543 São Domingos de Rana

sul@refral.pt

T. 219 343 599

F. 219 310 014

REFRAL

CRUZFER

EMPRESA ASSOCIADA
TECNOLOGIA DA JANELA E PROTEÇÃO SOLAR

FAAC