


REFRAL

Membro do Grupo **GU**



Foles de estanquicidade



Tecnologia ao serviço do cliente.



Foles de estanquicidade

Standard, Insuflável, Extensível ou Rotativo

REFRAL

GU

BKS

FERCO



- ❖ Fabricado em PVC com alta resistência à tracção, na parte superior e lateral.
- ❖ Tela flexível frontal de 3mm, de cor preta.
- ❖ Grande robustez, alta resistência ao choque e tracção reforçada nas zonas mais solicitadas e periferia reforçada a alumínio.
- ❖ Resistente ao envelhecimento por raios ultra-violetas.
- ❖ Estrutura em aço galvanizado com amortecimento flexível, evitando que a estrutura se danifique em caso de acidente.
- ❖ Disponível em 3 vertentes: Curto, Longo e Extensível.




REFRAL 502 STANDARD




REFRAL 503 INSUFLÁVEL



REFRAL 504 EXTENSÍVEL



REFRAL 505 ROTATIVO



PAINEL FRONTAL SUPERIOR

3400mm X 1000mm em PVC com espessura de 3mm

PAINEL FRONTAL VERTICAL

600mm em PVC com espessura de 3mm

PARTES LATERAIS

PVC Preto

REFRAL

Membro do Grupo **GU**

Sede (Zona do Porto)

Centro empresarial do Castelo da Maia
Lugar de Ferreiró – Armazém 8 – Apartado 2134
4471-908 Castelo da Maia

geral@refral.pt

T. 229 867 340

F. 229 870 001

www.refral.pt

Filial Sul (Zona de Lisboa)

Rua Carlos Saraiva, 117
Abóboda
2785 – 543 São Domingos de Rana

sul@refral.pt

T. 219 343 599

F. 219 310 014

Tecnologia ao serviço do cliente

