



Membro do Grupo **GU**




Portas Corta-Fogo de Enrolar

Tecnologia ao serviço do cliente.



As portas corta-fogo são elaboradas para o fecho e setorização de vãos de grande dimensão, seja para abertura permanente ou utilização intensiva. O seu funcionamento assemelha-se ao de uma porta elétrica, com um motor de 380 volts com inclinação frontal, sem molas de compensação e com chave de contacto ou botão.

Em caso de incêndio ou através de uma indicação da unidade de controlo do alarme por sinal elétrico, o mecanismo fecha automaticamente a porta, protegendo toda a periferia da porta. Em caso de falha de energia elétrica, o quadro emite uma ordem para um motor auxiliar de 24VDC que fecha a porta.



REFRAL

Membro do Grupo **GU**

Sede (Zona do Porto)

Centro empresarial do Castelo da Maia
Lugar de Ferreiro – Armazém 8 – Apartado 2134
4471-908 Castelo da Maia

geral@refral.pt

T. 229 867 340

F. 229 870 001

www.refral.pt

Filial Sul (Zona de Lisboa)

Rua Carlos Saraiva, 117
Abóboda
2785 – 543 São Domingos de Rana

sul@refral.pt

T. 219 343 599

F. 219 310 014

Tecnologia ao serviço do cliente

