

# REFRAL

Membro do Grupo **GU**



## Porta Rápida REFRAL ROL



Tecnologia ao serviço do cliente.



# Porta rápida REFRAL ROL

Uso intensivo – Para interior

**REFRAL**

GU

BKS

FERCO



**Porta rápida de interior Refral / Rol,**  
fabricada em PVC cor standard, com 1 secção  
de visores transparentes.

**Motor monofásico** 230V / 0,75 KW / consumo  
3AMP, velocidade 0,9 M/S.

**Ombreiras e estrutura de alumínio lacada a  
branco.**

**Fecho temporizado** de 0 a 90 segundos.

**1 Célula fotoelétrica de segurança**

**Botoneira de comando**

**Cores standard disponível do PVC:**

Branco Ral 9016, Cinzento Ral 7038, Amarelo  
Ral 1003, Laranja Ral 2004, Vermelho Ral 3002,  
Verde Ral 6028 e Azul Ral 5010.

**Comandos opcionais:**

Radares, detectores magnéticos, células  
fotoelétricas, chaves de comando, leitores de  
cartões, borrachas pneumáticas, etc.

**Opcionais:**

- Porta Ultra Rápida 1,2m/s
- Porta Rápida para exterior

**Dimensões máximas:**

L=3500mm x A=3500mm  
(outras dimensões por consulta)

**Ombreira:**

170/350 lado do motor e  
170/250 lado oposto

**Padieira**

500mm.

**Temperatura Trabalho:**

- 30° C + 70° C


**Velocidade de abertura e fecho:**

0,9m/s

# Porta rápida REFRAL ROL

Com estrutura em alumínio

**REFRAL**



**Sede (Zona do Porto)**

Rua Manuel de Assunção Falcão, 135  
Lugar de Ferreiró – Lote 8 – Apartado 2134  
4471-908 Castelo da Maia

**geral@refral.pt**

T. 229 867 340

F. 229 870 001

**www.refral.pt**

**Filial Sul (Zona de Lisboa)**

Rua Carlos Saraiva, 117  
Abóboda  
2785 – 543 São Domingos de Rana

**sul@refral.pt**

T. 219 343 599

F. 219 310 014